Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Газпроект-ДКР»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	155	155	0	33	32	90	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1158	1158	0	33	1035	90	0	0	0
из них женщин	16	16	0	16	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Администрация																							
98	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Исполнительный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Офис-менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансово-экономическая служба																							
4	Руководитель службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансово-экономическая служба / Отдел финансово-экономического контроля и анализа																							
5	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансово-экономическая служба / Бухгалтерия																							
6	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

7	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба персонала																							
9	Менеджер по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Специалист по обучению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел охраны труда																							
100	Руководитель отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба качества																							
11	Руководитель службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба качества / Отдел управления качеством																							
101	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба качества / Лаборатория неразрушающего контроля																							
13	Руководитель лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Ведущий инженер-метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел экспертизы промышленной безопасности																							
16	Эксперт по промышленной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Эксперт по промышленной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Эксперт по промышленной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Эксперт по промышленной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Эксперт по промышленной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба внутреннего контроля																							
19	Руководитель службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Административно-хозяйственный отдел																							
20	Энергетик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Энергетик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Центр продаж и продуктового развития / Группа по договорной работе и подготовке конкурсной документации																							
23	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Департамент внутритрубной диагностики / Отдел планирования и управления работами																							
28	Руководитель отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Заведующий складом	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Специалист склада	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Департамент внутритрубной диагностики / Отдел планирования и управления работами / Сектор подготовки работ																							
106	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Департамент внутритрубной диагностики / Отдел внутритрубной диагностики и ремонта																							
32	Руководитель отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
107	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
108-1	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

108-2	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
34А	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
34-1А (34А)	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
34-2А (34А)	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
34-3А (34А)	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35А	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35-1А (35А)	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35-2А (35А)	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35-3А (35А)	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35-4А (35А)	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97А	Инженер 3 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97-1А (97А)	Инженер 3 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97-2А (97А)	Инженер 3 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97-3А (97А)	Инженер 3 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97-4А (97А)	Инженер 3 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97-5А (97А)	Инженер 3 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97-6А (97А)	Инженер 3 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Техник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Департамент внутритрубной диагностики / Служба автотранспортного хозяйства																							
39	Руководитель службы	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
40	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

123	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Департамент внутритрубной диагностики / Слесарный участок газотранспортного направления																								
55	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет
56А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
56-1А (56А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
56-2А (56А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
56-3А (56А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
56-4А (56А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
56-5А (56А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
56-6А (56А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
56-7А (56А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
56-8А (56А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
56-9А (56А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-1А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-2А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-3А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-4А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-5А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-6А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-7А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-8А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-9А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57-10А (57А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
58	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
59	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138-1А (138А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138-2А (138А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138-3А (138А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138-4А (138А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138-5А (138А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138-6А (138А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138-7А (138А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
138-8А (138А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Лаборатория неразрушающего контроля в области использования атомной энергии																								
60	Руководитель лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
61	Ведущий инженер-метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Менеджер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Лаборатория неразрушающего контроля в области использования атомной энергии / Сектор визуального и измерительного контроля																							
63	Руководитель сектора	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
64	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
65	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
66	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Лаборатория неразрушающего контроля в области использования атомной энергии / Сектор ультразвукового контроля																							
67	Руководитель сектора	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
68	Инженер 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии																							
69	Руководитель департамента	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
70	Заместитель руководителя департамента	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
71	Менеджер по организации и планированию работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии / Отдел ремонтных работ на объектах использования атомной энергии																							
72	Руководитель отдела	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
73	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
130	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
76	Инженер 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
78	Инженер 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
79	Инженер 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
131	Инженер 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
132	Инженер 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
133	Инженер 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
80	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
81	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
82	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
83	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
134	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии / Отдел технического обслуживания и ремонта																							
84	Руководитель отдела	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии / Отдел технического обслуживания и ремонта / Сектор восстановления электронной части оборудования																							
135	Руководитель сектора	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
136	Инженер-электроник 3 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
137	Инженер-электроник 3 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
85	Инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии / Отдел технического обслуживания и ремонта / Сектор восстановления механической части оборудования																							
95	Руководитель сектора	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
87	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
88	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
89	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
90	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет

Дата составления: 08.09.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора		Волков Сергей Анатольевич	05.10.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по персоналу		Мемнонова Ирина Вячеславовна	28.09.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Руководитель отдела охраны труда		Домостроева Анастасия Алексеевна	18-IX/26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2782		Брескис Никита Николаевич	08.09.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Газпроект-ДКР»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Администрация					
98. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономическая служба					
4. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономическая служба / Отдел финансово-экономического контроля и анализа					
5. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономическая служба / Бухгалтерия					
6. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба персонала					
9. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Специалист по обучению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда					
100. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба качества					
11. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба качества / Отдел управления качеством					
101. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба качества / Лаборатория неразрушающего контроля					
13. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Ведущий инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел экспертизы промышленной безопасности					
16. Эксперт по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Эксперт по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Эксперт по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Эксперт по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

104. Эксперт по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба внутреннего контроля					
19. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
20. Энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр продаж и продуктового развития / Группа по договорной работе и подготовке конкурсной документации					
23. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент внутритрубной диагностики / Отдел планирования и управления работами					
28. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Специалист склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент внутритрубной диагностики / Отдел планирования и управления работами / Сектор подготовки работ					
106. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент внутритрубной диагностики / Отдел внутритрубной диагностики и ремонта					
32. Руководитель отдела	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
33. Ведущий инженер	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
107. Ведущий инженер	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
108. Инженер 1 категории	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
108-1. Инженер 1 категории	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
108-2. Инженер 1 категории	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и про-				

	фессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
34А. Инженер 2 категории	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
35А. Инженер 2 категории	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
97А. Инженер 3 категории	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
96. Техник	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
Департамент внутритрубной диагностики / Служба автотранспортного хозяйства					
39. Руководитель службы	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
	Шум: Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
40. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
42. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
43. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и про-				

	фессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
44. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
46. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
47. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
48. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
49. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
50. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
51. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
52. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
109. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и про-				

	фессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
110. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
111. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
112. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
113. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
114. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
115. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
116. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
117. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
118. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и про-				

	фессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
119. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
120. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
121. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
122. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
123. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
124. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
125. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
126. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
127. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и про-				

	фессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
128. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
129. Водитель	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
Департамент внутритрубной диагностики / Слесарный участок газотранспортного направления					
55. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
56А. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
57А. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
58. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение време-			

		ни контакта с вредными веществами			
	Шум: Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
59. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
138А. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. (Снижение тяжести трудового процесса)				
Лаборатория неразрушающего контроля в области использования атомной энергии					
60. Руководитель лаборатории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
61. Ведущий инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Менеджер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория неразрушающего контроля в области использования атомной энергии / Сектор визуального и измерительного контроля					
63. Руководитель сектора	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
64. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
65. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
66. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

Лаборатория неразрушающего контроля в области использования атомной энергии / Сектор ультразвукового контроля					
67. Руководитель сектора	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
68. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии					
69. Руководитель департамента	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
70. Заместитель руководителя департамента	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
71. Менеджер по организации и планированию работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии / Отдел ремонтных работ на объектах использования атомной энергии					
72. Руководитель отдела	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
73. Ведущий инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
130. Ведущий инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
76. Инженер 1 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
78. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
79. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
131. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
132. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
133. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
80. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
81. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
82. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредно-			

		го фактора			
83. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
134. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии / Отдел технического обслуживания и ремонта					
84. Руководитель отдела	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии / Отдел технического обслуживания и ремонта / Сектор восстановления электронной части оборудования					
135. Руководитель сектора	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
136. Инженер-электроник 3 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
137. Инженер-электроник 3 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
85. Инженер-электроник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Департамент диагностики, контроля и ремонта на объектах использования атомной энергии / Отдел технического обслуживания и ремонта / Сектор восстановления механической части оборудования					
95. Руководитель сектора	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
87. Слесарь-ремонтник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
88. Слесарь-ремонтник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
89. Слесарь-ремонтник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
90. Слесарь-ремонтник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

Дата составления: 08.09.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора		Волков Сергей Анатольевич	05.10.26г
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по персоналу		Мемнонова Ирина Вячеславовна	28.09.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Руководитель отдела охраны труда		Домостроева Анастасия Алексеевна	18-IX/26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2782		Брескис Никита Николаевич	08.09.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)